


carta de colores

PINTURA PLÁSTICA · REVESTIMIENTO FACHADAS · ANTIGOTERAS IMPERMEABILIZANTES





Melocotón



Naranja



Rojo Vivo




Amarillo



Violeta



Rosa



Ocre



Rojo Intenso



Amarillo Intenso



Magenta



Verde Pistocho



Verde Intenso



Azul Celeste



Azul



Negro

PINTURA PLÁSTICA MATE COLORES

Pintura plástica en base acrílica para exterior e interior de gran capacidad de relleno, excelente cubrición y fácil de aplicar.

Por su esmerada fabricación con pigmentos, dispersiones y aditivos especiales está pensada para la decoración de todo tipo de construcciones.

Ofrece una elevada resistencia siendo totalmente lavable incluso con detergentes.

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola, diluyéndose en la proporción necesaria, dependiendo de la herramienta a utilizar.

Todos los colores son mezclables entre sí y pueden utilizarse para el tintado de otras pinturas plásticas.



TIEMPO DE SECADO:

2-3 horas aprox.,
según
temperatura ambiente

PRESENTACIÓN:

750 ml., 4 lt. y 15 lt.

Antigoteras Impermeabilizante

Revestimiento destinado a la impermeabilización compuesto por copolímeros en dispersión acuosa de excelente resistencia al agua y rigurosamente impermeable.

Sus características más importantes son su elasticidad, siguiendo los movimientos de dilatación y contracción sin quebrarse, su adherencia sobre cualquier soporte incluido el zinc y su gran facilidad de aplicación.

Su aplicación está centrada en reparar, proteger e impermeabilizar terrazas, cubiertas, canalizaciones, etc.

En cualquiera de los casos constituye un tratamiento radical contra la humedad.




TIEMPO DE SECADO:


0-3 horas aprox.,
según
temperatura ambiente

PRESENTACIÓN:

750 ml., 4 lt. y 15 lt.



Rojo Tejo




Gris Claro




Gris Oscuro




Mosti



Rojo Inglés




Piedra




Ocre Medio



Vinillo



Marrón




Rubesco



Verde Frontón



Verde Medio



Verde Hostel

Revestimiento Fachadas

Revestimiento para fachadas pétreas a base de copolímeros acrílicos, bióxido de titanio y pigmentos inorgánicos, totalmente impermeable de gran dureza y flexibilidad.


Ofrece una extraordinaria resistencia a los factores climatológicos, por lo cual está especialmente indicado para la protección y decoración de fachadas y todo tipo de paramentos exteriores.

Su especial acabado impide la adherencia del polvo y de la suciedad, por lo que las fachadas pintadas con este producto son autolavables con el agua de la lluvia.


Se presenta en 2 modalidades: LISO o RUGOSO y posee una gama de 20 colores perfectamente mezclables entre sí.



Crema



Albero



Salmón Claro



Salmón Oscuro

**TIEMPO DE SECADO:**


2-3 horas aprox., según temperatura ambiente

PRESENTACIÓN:


4 l. y 15 l.

RENDIMIENTO:


8-10 m²/kg. aprox.



Gomuzo



Almendra



Freno



PINTURAS[®] ROBLES

FÁBRICA Y ALMACÉN:

Ctra. de Linares, s/n
Tif: 953 62 63 50 · Tif. y Fax: 953 63 71 83
23519 GUADALIMAR (Jaén)
direccion@pinturasrobles.com

PUNTOS DE VENTA:

C/ Cid Campeador, 21
Tif.: 953 65 21 04 · Tif. y Fax: 953 65 22 01

•
C/ Sagunto, 6
Tif.: 953 60 74 85 · Tif. y Fax: 953 60 74 86
23700 LINARES (Jaén)

